


USNESENÍ č. 7

ze zasedání Zastupitelstva obce Sudslava konaného dne 2.5.2023

1. Zastupitelstvo obce **schvaluje** program zasedání zastupitelstva.
2. Zastupitelstvo obce na žádost paní Věry Vítkové **schvaluje** finanční příspěvek ve výši 1.000,-Kč na pořádání dětského dne plánovaného na 3.6.2023 ve sportovním areálu.
3. Zastupitelstvo obce **neschvaluje** žádost paní Věry Vítkové o vytvoření systému pro odvodnění a systému pro zalévání (plnění sudu na vodu) na pozemku vedle staré hasičárny, který má v pachtu. Zastupitelstvo obce v souladu s předmětnou pachtovní smlouvou ale povoluje a **schvaluje** provedení navrhovaných úprav na náklady žadatelky.
4. Zastupitelstvo obce **neschvaluje** žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., klub RADOST, se sídlem v Prostějově, o finanční dar na realizaci celoročního programu akcí.
5. Zastupitelstvo obce **neschvaluje** žádost rodiny Zezulových za Budulínkovo muzeum hraček v Březové nad Svitavou o vyvěšení letáčku s výzvou na výkup starých hraček.
6. Zastupitelstvo obce **neschvaluje** žádost Kamenictví Louha s.r.o. o zveřejnění reklamy na poskytování kamenických služeb.
7. Zastupitelstvo obce **schvaluje** nákup zvedáku na zahradní traktor dle cenové nabídky společnosti ZAHRADNÍ TECHNIKA DĚD s.r.o. za kupní cenu 3.150,-Kč včetně DPH.
8. Zastupitelstvo obce usnesením č. 5/2023 ze dne 4.4.2024 schválilo připojení objektu „Rybí skládka, Sudslava“ na vodovod a do sítě k odběru elektrické energie. Nyní na žádost Ing Ladislava Valtra zastupitelstvo obce **schvaluje** nový situační výkres pro připojení objektu „Skladu údržby rybníka, Sudslava“ na vodovod a do sítě k odběru elektrické energie, protože v mezidobí došlo ke změně projektu, a to za dodržení totožných podmínek jako při schvalování původního projektu dne 4.4.2024:
 - a) dojde k navýšení hodnoty hlavního jističe ČOV ze stávající hodnoty 3x16A na nově 3x20A,
 - b) veškeré náklady na úpravu v rozvaděči ČOV hradí investor,
 - c) podání žádosti a uhrazení příslušného poplatku jde za investorem,
 - d) investor bude hradit krom ceny spotřebované elektřiny i rozdíl v měsíční platbě, který se navýšením hodnoty hlavního jističe zvýší,
 - e) v cestě bude kabel uložen v hloubce 120 cm,

- f) plochy v místě výkopu budou uvedeny do původního stavu, zelené plochy budou ohumusovány orníci a osety travním semenem,
- g) hutnění zásypu výkopu bude provedeno po vrstvách tl. 200 mm,
- h) v době provádění zásypu výkopu si obec vyhrazuje právo být přítomna.


.....
starosta




.....
místostarosta